Faire un CMSS, Custom Magic Shop System.

Tutorial de Tragical Destiny

Marcoest

08.08.2007

Tout d'abord, bonjour.

Qu'est-ce qu'un CMSS ? C'est tout simplement (ouf!) un Custom Magic Shop System, ou System d'Achat de Magies Custom.

Ce qu'il vous faut ?

- Du café (ou pas)
- Des variables (2, pour être précis)
- Des switches (autant que vous mettez de magies dans votre magasin)
- Quelques pictures (dans ma démo, j'en ai utilisé 10, mais il m'en aurait fallu 18)

C'est bon ?

Vous avez tout ?

Alors, on y va !

Créez tout d'abord vos deux variables, j'ai nommé "Curseur" et "Curseur-Sélection-Magie".

Puis, créez le nombre de switch égal au nombre de magies que vous souhaitez vendre.

Bien sûr, vous aurez créé vos multiples pictures...

Faites une map totalement vide, sans pnj, sans décor, rien !

Mettez-y un événement en processus parallèle afin de désactiver le menu (pour ceux qui utilisent le menu de base)

Puis, créez un événement toujours en processus parallèle, comme ceci:

Réduction à 81% de la taille originale [786 x 569]

Encore un autre événement, toujours en processus parallèle:

Réduction à 81% de la taille originale [790 x 576]

Nom : EV0002

Nouv. Pg Copier Pg Coller Pg Suppr. Pg OK Annuler Appliquer Aide

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Conditions d'Evènements

- Switch - ON
- Switch - ON
- Variable Plus de
- Item Poss.
- Héros Necess.
- Timer min. sec.
- Timer min. sec.

Graphique Transp. Editer

Condition de Départ Processus Parallèle

Position Sous le Héros

Autoriser Chevauchement

Type de mouvement Fixe

Fréquence:

Créer Chemin...

Type d'Animation

Vitesse du mouvement 3: 1/2 Lent

Commandes d'Evènement

```

<> Config.Touches:[0002:curseur]
<> Fork Optm:Var:[0002:curseur]-1
<> Effet Sonore: Cursor2
<> Changer VarI[0001:curseur-achat-magies] + , 1
<> Fork Optm:Var:[0001:curseur-achat-magies]-7Strict.Int
<> Changer VarI[0001:curseur-achat-magies]Set., 0
<>
: Fin
<>
Case ELSE
<> Fork Optm:Var:[0002:curseur]-4
<> Effet Sonore: Cursor2
<> Changer VarI[0001:curseur-achat-magies] - , 1
<> Fork Optm:Var:[0001:curseur-achat-magies]-0Strict.Int
<> Changer VarI[0001:curseur-achat-magies]Set., 7
<>
: Fin
<>
Case ELSE
<>
: Fin
<>
: Fin
<>

```

Pour l'évènement 1, vous devrez faire plusieurs pages, comme ceci :

Réduction à 81% de la taille originale [782 x 558]

Nom : EV0001

Nouv. Pg Copier Pg Coller Pg Suppr. Pg OK Annuler Appliquer Aide

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Conditions d'Evènements

- Switch 0001: magie-feu - ON
- Switch - ON
- Variable Plus de
- Item Poss.
- Héros Necess.
- Timer min. sec.
- Timer min. sec.

Graphique Transp. Editer

Condition de Départ Processus Parallèle

Position Sous le Héros

Autoriser Chevauchement

Type de mouvement Fixe

Fréquence:

Créer Chemin...

Type d'Animation

Vitesse du mouvement 3: 1/2 Lent

Commandes d'Evènement

```

<> Fork Optm:Var:[0001:curseur-achat-magies]-0
<> Afficher Image: 1, Sél-MGI-Femme, (160,120)
<> Fork Optm:Var:[0002:curseur]-5
<> Effet Sonore: Cansel2
<> Mess.:Ne peut être attribué !
<>
: Fin
<>
Case ELSE
<> Fork Optm:Var:[0001:curseur-achat-magies]-1
<> Afficher Image: 1, Sél-MGI-Homme, (160,120)
<> Fork Optm:Var:[0002:curseur]-5
<> Fork Optm:Homme::Brasier, Habiller
<> Effet Sonore: Cansel2
<> Mess.:Cette personne connaît déjà
: :cette magie !
<>
Case ELSE
<> Effet Sonore: Decision2
<> Changer Skills: Homme::Brasier-> Ajou.
<>
: Fin
<>
: Fin
<>
Case ELSE
<> Fork Optm:Var:[0001:curseur-achat-magies]-2
<> Changer VarI[0001:curseur-achat-magies]Set., 0
<> Effet Sonore: Cansel2
<> Changer Switch [0001:magic-feu] -OFF
<>
: Fin
<>
: Fin
<>
: Fin

```

PS: A la fin, veuillez à changer la variable selon l' emplacement de la magie dans votre magasin (ex: ici la magie feu occupe la place numéro 1. Donc je rend la variable égale à zéro. Si elle était à la place 3, je l' aurais rendu égale à 2) ainsi que le nom du switch à désactiver (selon le nom de la magie achetée).

Et enfin, l' événement 2 aura autant de pages qu' il y a de magies mais toutes ces pages seront pareilles !

Réduction à 81% de la taille originale [783 x 560]

Bien sur, dans les événements d' achat des compétences, n' oubliez pas de mettre les conditions "si l' argent possédé = ***", sinon ce serait trop facile ^^

Pour ceux qui veulent voir ce que cela donne, voici une petite démo.

<http://www.megaupload.com/?d=QT4RPKKS>

Il reste 2/3 bugs, mais c' est une bonne base, que vous pourrez customiser plus tard ! ;)

Voici ce que cela peut donner IN-GAME: